

Garden house



M2313

M2313 Bedienungsanleitung

MONTAGEANLEITUNG


Tipps zum Zusammenbauen von Holz



Finden Sie die entsprechende Blocknummer, verwenden Sie ein Messer am Verbindungspunkt, drücken Sie sanft und Sie können das Holz entfernen.



Verwenden Sie ein Messer, um die rauen Kanten zu glätten.



Oder verwenden Sie Sandpapier, um die rauen Kanten zu glätten.

Testen der LED-Funktion:

Stellen Sie sicher, dass Sie die LED-Lichter testen, bevor Sie die Beleuchtung einrichten. Beachten Sie, dass der weiße Draht der LED mit dem negativen Anschluss und der graue Draht mit dem positiven Anschluss verbunden werden sollte, wie in der folgenden Abbildung für den Funktionstest gezeigt.

1



Schließen Sie den LED-Draht nicht direkt an die Batterie zelle an.

2



Verwenden Sie den mitgelieferten Batteriefach und achten Sie auf die richtige Polarität.


So setzen Sie den Batteriefach zusammen:




1. Benötigte Materialien und Werkzeuge: Batteriefach, LED-Lampe, Klebeband, Schraubendreher und 2 AAA-Batterien (nicht enthalten).




2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um den Deckel des Batteriefachs zu entfernen.




3. Setzen Sie die Batterie ein und achten Sie auf die Polarität.



4. Verbinden Sie den roten Draht mit dem grauen Draht. Verbinden Sie den schwarzen Draht mit dem weißen Draht.



5. Decken Sie den freiliegenden Draht mit Klebeband ab.



6. Setzen Sie den Deckel auf die Box und sichern Sie ihn mit einem Schraubendreher

Symbolbeschreibung verwendet:



Teile in die entgegengesetzte Richtung installieren.



Installieren Sie die identischen Teile auf beiden Seiten.



Achten Sie beim Installieren auf die Richtung; befestigen Sie Material B an Material A.



Kombinieren Sie die Teile gemäß 1, 2, 3 und so weiter.

Bezüglich der Verwendung von Kleber

Wie man Kleber verwendet:

1. Nach dem Auftragen des Klebers lassen Sie ihn einige Sekunden trocknen, bevor Sie ihn anbringen.
2. Sichern Sie es vorsichtig mit Ihren Händen und lassen Sie es dann zum Trocknen beiseite.

Tipps:

Beim Auftragen des bedruckten Papiers auf die Oberfläche können Sie eine alte Bankkarte oder Telefonkarte verwenden, um es nach dem Auftragen des Klebers auf die Holzplatte gleichmäßig zu glätten. Drücken Sie dann das bedruckte Papier nach unten, um Luftblasen zu entfernen.

Arten von Klebstoff:

Weißer Latex: Wird zum Kleben von weichen Materialien wie Holz und Papier verwendet.


Alkoholkleber: Wird zum Verkleben von harten Materialien wie Stoff, Kunststoff, Perlen, Draht, Staubschutz und mehr verwendet.

➤ Kann entlang dieser Linie zur Bequemlichkeit leicht entfernt werden.


M2313 Materialliste (Einheit: Stück)

(1/2)


Tüte A



A01
MDF (Weiß)
30x20x0,3 cm (1 Stück)



A02
MDF (Weiß)
30x20x0,3 cm (1 Stück)




A03
MDF (Weiß)
20x20x0,3 cm (1 Stück)




A04
MDF (Bunt)
30x20x0,3 cm (1 Stück)




A05
MDF (Bunt)
23,5x11,6x0,3 cm (1 Stück)




A06
PVC-Folie (transparente Folie)
20x20 cm (1 Stück)




A07
PVC-Folie (transparente Folie)
20x20 cm (1 Stück)



A08
PVC-Folie (transparente Folie)
27x16 cm (1 Stück)




A09
Bunter Karton
30x20 cm (1 Stück)




A10
Bunter Papier
14x14 cm (1 Blatt)



A11
Bunter Papier
14x14 cm (4 Blätter)



A12
Holzmaserung (Bunt)
20,5x5,5x0,5 cm (1 Stück)




A13
Materialliste
(1 A4 beidseitig)



A14
Bedienungsanleitung
(24 Seiten A4)

Tasche B



B01
Brett B (Bunt)
30x20x0,2 cm (1 Stück)

Tüte C



C01
Brett C (Bunt)
30x17x0,2 cm (1 Stück)

Tüte D



D01
Leinwand (Weiß)
14x8 cm (1 Stück)



D02
Fleece (Aprikose)
8x5 cm (1 Stück)



D03
Fleece (Weiß)
6x3,5 cm (1 Stück)



D04
Vliesstoff (Weiß)
5x2,5 cm (1 Stück)



D05
Baumwolle
(Weiß) – (Einige)



D06
Kleiner schwarzer Gummischlauch
6 cm (1 Stück)



D07
Schlauch (Transparent)
7 cm (1 Stück)

Tüte E



D08
Dünner Draht (Dunkelgrün)
50 cm (1 Streifen)



D09
Papierseil (Beige)
70 cm (1 Streifen)



E01
Eisen-Blumentopf
(Gold) – (1 Stück)



E02
Kleine goldene
Pilzkopf-Eisenperlen
(1 Stück)



E03
Klebeperle
(Weiß) – (1 Stück)



E04
Große Klebebaum
(Weiß) – (1 Stück)



E05
Harztasse
(Gelb) – (1 Stück)



E06
Blumenkern
(Rosa) – (2 Stück)



E07
Pinksche Kunststoffkleberblume
(1 Baum)



E08
Kunststoffkleberblume
(Weiß) – (1 Stück)



E09
Lila Kunststoffkleberblume
(1 Baum)



E10
Grünes Kunststoffkleberblatt
(2 Bäume)



E11
Lavendel
(Lila) – (4 Bäume)



E12
Trockener Moos (Grün) –
Eine kleine Menge

➤ Kann entlang dieser Linie zur Bequemlichkeit leicht entfernt werden.

M2313 Materialliste (Einheit: Stück)

(2/2)

Tüte F



F01
LED-Lampe (Warmweiß)
50 cm (3 Stück)



F02
AAA-Batteriefach
(Schwarz) - (1 Stück)



F03
Schleifpapier
(Weiß) - (4 Stück)



F04
Klebpapier
(Weiß) - (1 Stück)



F05
Berührungsschalter
(Grün) - (1 Stück)

Basis

1 A04-6 A04-5	2 A04-3	3 A04-3 A04-6	4
5 A01-1 A04-2	6 C23 C24 Kleben Sie die Teile C23 und C24 wie gezeigt zusammen. 7 8 F05 Durch F05	9	10 A02-3
11 A01-1	12 A04-1	13	14 A06-1 15
16 A06-1 A02-2 Befestigen Sie Teil A02-2 an Teil A06-1. 17	Upgrade-Version (Zubehör muss separat erworben werden) G01 Federbewegung (1 Stück) G02 Bewegungsriff (1 Stück) G03 Bewegungsschrauben (3 Stück) 1 A09-9 A05: (Vorderseite) G01 Befestigen Sie Teil A09-9 an Teil A05 und installieren Sie den Mechanismus. 2 A05: (Rückseite) G02 G03		

1 Bitte geben Sie den Text an, den Sie übersetzen möchten.




2



3



4



5



Klebe A01-2 an A08-2.

6




7



8




9



Entfernen Sie zwei Fenster von A06-2 und legen Sie sie für späteren Gebrauch beiseite.

10



11













12







13



Schritt






Tulpe






Erstellen Sie eine weitere Tulpe mit derselben Methode.

Gerbera






Drucken Sie das Papier A11-30 herum.



4

Sonnenblume













Tür



Tisch



Lavendel



Wie gezeigt, ordnen Sie die Käster in der richtigen Reihenfolge an.


Blumen



Legen Sie die Blumen hinein.





Wie im Bild gezeigt, falten und kleben Sie das Buch.



Becher

Runder Tisch



Stellen Sie den Beistelltisch zusammen.

Kissen




Bauen Sie den Beistelltisch zusammen.



Stuhl

Wie gezeigt, schneiden Sie D02 und D04 gemäß der Vorlage aus.






Schneiden Sie den überschüssigen Stoff ab.




Kissen (Rücken)



Kissen (Vorderseite)




Wie gezeigt, kleben Sie sie in der richtigen Reihenfolge zusammen.



Wie gezeigt, schneiden Sie sie auf.



Falten Sie es ein und tragen Sie dann Kleber auf.




Schneiden Sie den überschüssigen Stoff ab.



Rücksitzkissen



Vordersitzkissen




C04



D02-3



(benötigen 2 Stück)



C07

C06

C08



C05



D02-3



Kissen



Sitzkissen




Kissen

Überprüfen Sie die LED-Lichter vor der Benutzung.



Hängende Korb Pflanzen



A11-1



(benötigen 2 Stück)



Wie gezeigt, kleben Sie das Teil A11-1 an seinen Platz.



A11-2

Wie gezeigt, kleben Sie das Teil A11-2 an seinen Platz.



A10-5






Drehen Sie es herum.




A10-5

7 Entfalten Sie die Teile.	8 A10-5 A11-1	9 E12 Stecker E12	10 A11-2 Erstellen Sie 3 Pflanzen auf die gleiche Weise.	11 C08 C04	12 C07 C06
13 C07 C06 C04	14 C08 (benötigen 2 Stück)	15 F01 D06:2cm	16	17 Erstellen Sie 3 hängende Pflanzenkörbe auf die gleiche Weise.	
Wandleuchte A11-20 C28 C10 C10 C09	1 C09 C10	2 C10	3 A11-20 Sichern Sie A11-20 mit Klebeband.		
4 A11-20 C28 Wie gezeigt, befestigen Sie A11-20 mit Kleber am Rand von C28.	5	6	7 Wie gezeigt, befestigen Sie die Wandleuchte mit Kleber.	Pflanzen A11-15 A11-16 A10-6 A11-10	
1 A11-10	2	3 Ordnen Sie die Kästen in der im Bild angezeigten Reihenfolge an.	4 A11-16	5	



Fensterrahmen




Aufbewahrungsbox



Bodenpflanzen



14



15



Wie gezeigt, führen Sie den Lichtdraht durch A02-7 und tragen Sie Kleber auf.

16



Von hinten nach vorne

17



Wie im Bild gezeigt, ist der hängende Pflanzenkorb mit Kleber befestigt, und der rote Draht zeigt den Verlauf des Drahtes an.

18



Wie im Bild gezeigt, ist der hängende Pflanzenkorb mit Kleber befestigt, und der rote Draht zeigt den Verlauf des Drahtes an.

19



Wie gezeigt, verbinden Sie A02-2 mit A04-7 und sichern Sie den Draht.

20



21



22




23



24



25



26



27



28




29



Wie gezeigt, befestigen Sie B39 mit Kleber an den Stufen.

30



A09-11 sind
miteinander verbunden.

31



(benötigen 2 Stück)

32



Wie gezeigt,
positionieren Sie die
Blumen auf der Basis.

33



Wie gezeigt, positionieren Sie die Blumen auf der Basis.

34



35



36



37




38



Aufbewahrungsbox

39



A09-3

40



Befestigen Sie das Teil
A11-11 wie zuvor angewiesen.

41




42




43



44



45



46



47



48




49



50



51



52



53



54



55




56



57




58



Befestigen Sie die Fenster von dem vorherigen A06-2 an dem A03-2.

59




60



Befestigen Sie das Fenster am Außenrahmen und verwenden Sie dann A02-5, um das Fenster zu stützen.

61



62



Schneiden Sie ein 0,8 cm langes Stück D08 ab und stecken Sie es in A01-6.

63



64



65



Wie gezeigt, stecken Sie den Draht in eine Seite des äußeren Rahmens und führen Sie die andere Seite durch das 0,8 cm lange D08.

66



Verwenden Sie das A02-5, um das Fenster zu stützen.

67



Batteriefachinstallation

Haftungsausschluss: Dieses Kabel kann nicht mit der Ausgangsbuchse verbunden werden.

- Überprüfen Sie die LED-Lichter vor der Benutzung.
- Kann mit zwei AAA-Batterien betrieben werden.
- Die positiven und negativen Anschlüsse der Batterie sind ausgerichtet, und die Batterie ist installiert.
- Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht gemischt werden.
- Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Entfernen Sie die wiederaufladbaren Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie es aufladen.
- Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen oder alte und neue Batterien.
- Batterien sollten mit der richtigen Ausrichtung eingesetzt werden.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Spielzeug.
- Die Stromanschlussklemme darf nicht kurzgeschlossen werden.

1




Schneiden Sie die LED-Lichter auf die gleiche Länge.

2




Entfernen Sie 1 cm Isolierung von den Enden aller Drähte.

3



Verbinden Sie den grauen Draht des LED-Lichts, den roten Draht des Berührungsschalters und den roten Draht der Batteriekiste miteinander.

4



Der weiße Draht des Berührungsschalters ist mit dem weißen Draht des LED-Lichts verbunden, und der schwarze Draht des Berührungsschalters ist mit dem schwarzen Draht der Batteriekiste verbunden.

5



Wickeln Sie die freiliegenden Drähte mit F03 ein.

6



Verstecken Sie das Batteriefach.



Schalten Sie schließlich den Schalter ein, drücken Sie die Taste auf dem Panel und schalten Sie das LED-Licht ein.



Das Handbuch sollte nach der Montage aufbewahrt werden.