

M2423

Peta's Kitchen



Manuel d'instructions M2423

AVIS D'ASSEMBLAGE

Conseils pour assembler le bois



Trouvez le numéro de bloc correspondant, utilisez un couteau au point de connexion, appuyez doucement, vous pouvez retirer le bois.



Utilisez un couteau pour lisser les bords rugueux.




Ou utilisez du papier de verre pour lisser les bavures.

Test de la fonction LED


Assurez-vous de tester les lumières LED avant de procéder à l'éclairage. Notez que le fil blanc LED doit être connecté au négatif et le fil gris au positif, comme indiqué dans la figure suivante pour le test de fonctionnement.

1



NE PAS connecter l'extrémité du fil LED directement à la cellule de la batterie.

2




Utilisez le support de batterie fourni, assurez-vous de la bonne polarité.


Comment assembler le support de batterie




1. Matériaux et outils nécessaires : support de batterie, ampoule LED, ruban adhésif, tournevis et 2 piles de taille AAA (non fournies).




2. Utilisez un tournevis et retirez le couvercle du support de batterie.




3. Insérez la batterie en faisant attention à la polarité.



4. Connectez le fil rouge au fil gris. Connectez le fil noir au fil blanc.



5. Enveloppez le fil exposé avec le ruban.



6. Placez le couvercle de la boîte et fixez-le avec un tournevis.

Description des symboles utilisés



Faites attention à la direction d'installation, le matériau B doit être collé au matériau A.



Pliez en deux selon la ligne pointillée.



Pliez le bord double vers la ligne pointillée du centre.



Pliez les quatre côtés vers le milieu.



Faites attention à la direction d'installation du matériau A collé au matériau B.



partie de combinaison selon 1 2 3 etc.




Méthode pour utiliser la colle

- Après avoir appliqué la colle, laissez-la sécher pendant quelques secondes avant de coller.
- Fixez-le légèrement avec vos mains, puis mettez-le de côté pour qu'il sèche.

Types de colle

Latex blanc : Utilisé pour coller des matériaux souples, comme le bois et le papier.
Colle alcoolique : Utilisée pour coller des matériaux durs tels que le tissu, le plastique, les perles, le fil, les couvercles de poussière, etc.

Conseils : Lors du collage du papier d'impression du modèle, vous pouvez utiliser un morceau de carte bancaire ou de carte de téléphone usagée pour étaler uniformément la colle sur le panneau de bois. Ensuite, collez le papier d'impression en pressant pour faire sortir l'air à l'intérieur.

Sac A	 A01 MDF (couleur) 19x18,5x0,25cm (1 pièce)	 A02 PVC (Transparent) 7x7 cm (1 pièce)	 A03 Papier d'impression 14*14cm (3 feuilles)	 A04 Manuel d'instructions			
Sac B	 Panneau B (couleur) 30x20x0,25 cm (1 pièce)		Sac C	 Panneau C (couleur) 30x20x0,25 cm (1 pièce)		Sac D	 Panneau D (couleur) 30x20x0,25 cm (1 pièce)
Sac E	 E01 flanelle (Blanc) 10x1,5cm (1 pièce)	 E02 lacet (Blanc) 5,5 cm (1 pièce)	 E03 tissu en dentelle (Blanc) 7,5x7cm (1 pièce)	 E04 corde en papier (Beige) 30 cm (3 bâtons)	 E05 Herbe (Verte) (1 arbre)	 E06 Perle en plastique (transparente) 1,8x1,8x0,7 cm (2 pièces)	 E07 Perle en plastique (Blanche) 0,6x0,6 cm (3 pièces)
 Film flash E08 (transparent) 0,8x0,5 cm (5 pièces)	 E09 Perle en plastique (transparente) 1x0,7 cm (3 pièces)	 E10 Perle en plastique (rouge) (6 pièces)	 E11 Perle en plastique (orange) (1 pièce)	 E12 Perle en plastique (transparente) 0,8x0,8x0,6 cm (1 pièce)		Sac F	 F01 Fil de fer (argent) 20x0,1 cm (1 bande)
 F02 Fil de fer (Vert) 10x0,1 cm (1 bande)	 F03 Fil de fer (or) 15x0,1 cm (1 bande)	 F04 Perles en fer (argent) 0,8x0,8cm (1 pièce)	 F05 Perles en fer (argent) 1x1x1,5 cm (1 pièce)	 F06 Perles en fer (argent) 1x1x0,9 cm (1 pièce)	 F07 Perles en fer (argent) 0,6x0,6x0,4 cm (1 pièce)	 F08 Perles en fer (argent) 0,7x0,7x0,4 cm (1 pièce)	 F09 Robinet (argent) 1,5 cm (1 pièce)
 Tasse à café F10 (Blanche) (1 Pièce)	 Poignée de tiroir F11 (or) (5 pièces)	 F12 grande palette (or) 1,3x1,3 cm (1 pièce)	 F13 petit plateau (or) 0,6x0,6x0,15 cm (1 pièce)	 Fourche F14 (or) (1 pièce)	 Boutons F15 (or) 0,95x0,95x0,35 cm (3 pièces)	 F16 Perle en plastique (or) 0,3x0,3 cm (2 pièces)	 Perles en fer F17 (argent) 0,8x0,8x1,4 cm (1 pièce)

Sac G



G01 Lampe LED
(blanc chaud)
50 cm (2 pièces)




G02 Boîte à piles AAA
(noire)
(1 pièce)





G03 Mat
(noir)
(1 pièce)






G04 Ruban
(Blanc)
(2 feuilles)














Version améliorée (les accessoires doivent être achetés séparément)







13  F01 D33 Suivez la méthode ci-dessus pour compléter cinq pièces.	14  A03-10 Pliez le long de la ligne pointillée pour créer cette forme.	15 	16  A03-10	17  Pliez vers le centre.	18  Pliez-le vers le bas.
19  A03-10 Assembler 3 pièces.	20  A03-28 Pliez-le dans cette forme.	21 	22 	23  A03-28 Panneau avant	24  D35 D34
25 	26  A03-28 A03-10 D34 D11 D02	27  E02 D33	Étagère à épices  C04 C15 D29 D29 A03-32 A03-9 E09 F15		1  D29 C04
2  D29 C04	3  F15 E09	4  A03-32 E09	5  E09 Besoin de compléter 3.	6  A03-9 Enroulez et collez.	7  A03-9 Collez le dessus.
8  A03-9 Besoin de compléter 3.	9  E09 A03-9 C15	10  B12 C04 C15 D33 B01	Chandelier  E08 E07 E06 G01 1  E06 G01 2  E07 3  E08 Collez sur le bord de E06. 4  G01 E08 Collez 5		






Poêle




1  A03-12
D04

2  D04

3  D15
D04

4  D04


5  F07
F05

6  F01: 2cm
F01: 1,2cm
F01: 0,7cm

7  F01: 2cm
F01: 1,2cm
Pliez comme indiqué

8  F01
F05

9  F08
F06

10  F01: 0,7cm
F01: 0,7cm
F01: 0,7cm


11  Pliez comme indiqué


12  F01
F06

13  F05
F06
D04


Machine à café



1  B20
Séparez les pièces B20 au milieu et assemblez-les.

2  A03-24
B20

3  B20


4  D19
B04

5  B05


6  B20


7  F10
B04


Machine à pain



1  D26(dos)
D27(dos)

2  D25
D26

3  D28

4  C05
D27
A03-25
affichage avant

5 A03-27 Pliez le long de la ligne pointillée pour créer cette forme.	6	7 Pliez et collez le long de la ligne pointillée.	8 A03-27 Besoin de compléter 2.	Panier de légumes	
1 A03-3	2	3	4 A03-3 E04 Enfermer et sécuriser.	5 A03-3	6 A03-33
7 E05 (1) (2) (3)	8 (1) (2)	9 A03-34 E04 A03-8	10 D30	11 D31 (3)	3
Sac à pain D20 A03-7	1 A03-7 Pliez le long de la ligne pointillée pour créer cette forme.	2	1 A01	2 A03-10, B15, D14, D22, C02, F12, A01	
3 A03-7	4 A03-7 affichage avant	5 D20 A03-7			














Table à manger et chaises







3



Ajustez la direction de la ligne lumineuse fixe.

Installation de la boîte à piles

Avertissement :
Ce fil ne peut pas être branché dans la prise de sortie.

- Avant utilisation, les lumières LED doivent être testées.
- Peut utiliser deux piles AAA.
- Les pôles positif et négatif de la batterie sont alignés, et la batterie est installée.
- Les piles non rechargeables ne peuvent pas être mélangées.
- Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées que sous la supervision d'un adulte.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les charger.
- Différents types de piles ou des piles anciennes et nouvelles ne peuvent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Le terminal d'alimentation ne doit pas être court-circuité.

1




Coupez tous les fils à la même longueur.

2




Retirez 1 cm d'isolation des extrémités de tous les fils.

3



Connectez les fils lumineux de la même couleur ensemble.

4



Connectez le fil noir de la boîte à piles au fil de la lumière LED blanche, et connectez le fil rouge de la boîte à piles au fil de la lumière LED grise.

5



Enveloppez les fils exposés avec G04.

6



Cacher le compartiment de la batterie.

7



Enfin, activez l'interrupteur pour éclairer la lumière LED.

8

Effet d'éclairage



Installation du couvercle anti-poussière


Couvercle de protection (Les accessoires de version améliorée doivent être achetés séparément)




Z01 plexiglas
(transparent)
1918, 50, 18 cm
(1 pièce)




Z02 plexiglas
(transparent)
1918, 50, 18 cm
(2 pièces)



Z03 plexiglas
(transparent)
1818, 50, 18 cm
(2 pièces)



Fixez Z01 et Z02 à Z03.




Fixez cinq pièces de couvercle en plexiglas comme illustré.



Retirez le plexiglas et décollez le papier kraft avec le texte de chaque pièce de plexiglas.




Le côté déchiré du papier kraft doit faire face vers l'intérieur, tandis que le côté non déchiré doit faire face vers l'extérieur.



Utilisez G04 pour sécuriser le joint en acrylique, ou vous pouvez le remplacer par du ruban adhésif transparent.



Chaque joint entre les plaques acryliques doit être sécurisé avec G04 pour empêcher les plaques de tomber.



Appliquez de la colle sur le joint en verre et grattez doucement pour vous assurer qu'elle pénètre. La ligne rouge indique le joint.




La jonction des deux pièces de plexiglas doit être sécurisée avec G04 pour empêcher le plexiglas de tomber.



Appliquez de la colle sur la zone où les deux pièces de verre se rejoignent et grattez doucement pour vous assurer que la colle pénètre dans le joint (la ligne rouge indique le joint acrylique).



La jonction des deux pièces de plexiglas doit être sécurisée avec G04 pour empêcher le plexiglas de tomber.



Appliquez de la colle sur la zone où les deux pièces de verre se rejoignent et grattez doucement pour vous assurer que la colle pénètre dans le joint (la ligne rouge indique le joint acrylique).



Laissez-le pendant 1 heure. Après que la colle ait séché, retirez la couche de papier kraft de l'extérieur du plexiglas.



Avec un effet de capuche

Après l'assemblage, veuillez conserver les instructions